

DESCRIPTIF PRODUIT

Matière active	BROMADIOLONE - 50 mg / kg (0,005 %)
Support	Pâte
Couleur	rouge
Nom homologué	Muribrom Pâte
Homologation	2020089
Usages autorisés	Rats / Souris
Lieux d'utilisation	Habitations et leurs abords (maisons, greniers, caves, dépendances)



INFORMATIONS COMMERCIALES

Code	Conditionnement	Nombre de cartons par palette
LN0216	Seau de 5kg sachets de 10gr	80
LN0217	Carton de 20kg sachets de 10gr	32

ATOUTS

- ◆ Formulation sur un support pâte molle huilée à base d'ingrédient de qualité alimentaire (céréales, farines, graisse végétale, sucre) garantissant une excellente appétence. Ce produit est particulièrement préconisé dans le cas de lutte avec compétition alimentaire.
- ◆ Action rats et souris
- ◆ Sachets pré-dosés de 10 g : pratique et sans souci de sur-dosage.
- ◆ Appât à base de Bromadiolone :
 - Matière active de seconde génération, de type « single feeding » , **une seule ingestion suffit**
 - pas de méfiance des rongeurs à l'égard de l'appât
 - antidote disponible (vitamine K1) administré sous contrôle médical
- ◆ Non détecté par les rongeurs, l'agent d'amertume prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme.
- ◆ Les appâts sont pratiques, sans soucis de dosage et sans risque de dispersion.
- ◆ Appât mis au point et testé en collaboration avec l'unité Rongeurs de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon et fabriqué sous la norme ISO 9001, version 2000.

SECURITE ET REGLEMENTATIONS

R 22 Nocif en cas d'ingestion

S2 Conserver hors de portée des enfants

S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux

S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne fumer pendant l'utilisation

S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage

S 46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S 49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Eliminer les emballages vides via une collecte organisée par le service de collecte spécifique. Utiliser ce produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit. Dangereux pour les chiens et/ou chats.

Respecter les précautions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

METHODES D'APPLICATION

- Après avoir identifié le rongeur parmi les 3 principales espèces (rat brun surmulot, rat noir des greniers, souris domestique) et avoir bien repéré leurs traces et dégâts (crottes, terriers, nids), disposer le produit au plus près de ces indices en intérieur ou autour des bâtiments.
- Pour les souris, disposer 2 à 3 sachets dans une coupelle ou dans un poste d'appâtage AEGIS afin de rendre le produit inaccessible aux enfants et animaux. Renouveler l'opération environ tous les 3m dans la zone d'infestation.
- Pour les rats, disposer 4 à 6 sachets dans une coupelle ou dans un poste d'appâtage AEGIS afin de rendre le produit inaccessible aux enfants et animaux. Renouveler l'opération tous les 5m environ dans la zone d'infestation, sur le sol le long des murs mais aussi en hauteur sur les poutres, les chemins de câbles pour les rats noirs.
- Surveiller régulièrement la consommation du produit à l'issue de la pose. Rajouter du produit dès que vous observez une consommation et doubler la dose si la totalité du produit est consommée rapidement.
- Renouveler les appâts tant qu'ils sont consommés. Les meilleurs indicateurs de la consommation sont la disparition de l'appât (ou rongement) et la coloration des excréments des rongeurs grâce au colorant spécial que nous ajoutons à nos formulations.
- On retrouve très peu de cadavres, malgré tout, par mesure de sécurité, il est recommandé de récupérer les rongeurs morts à intervalles réguliers durant le traitement, au moins jusqu'à l'arrêt des consommations. Eliminer les rongeurs morts en conformité avec la réglementation en vigueur.

MAKI PATE est utilisable dans le cadre de plans de dératisation en zone agro alimentaire, sous réserve de validation par la DSV .